

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 16.11.2018 № 1305

1. Провести проверку в отношении:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 73" ОГРН 1027600839342, ИНН 7606022291

2. Место нахождения:

150054, Ярославская область, г.Ярославль, пр-т Ленина, д.46а

детский сад МДОУ детский сад № 73, 150054, Ярославская область, г.Ярославль, пр-т Ленина, д.46а

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

– **Заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Шишкину Любовь Александровну .**

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:

– **Помощника санитарного врача Рябинину Елену Васильевну.**

(свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» в качестве экспертной организации от 03.06.2015г. № RA.RU.710059 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: организации и проведения плановой проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, реестровый номер функции 313122070

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. 86.90, 86.90.1

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: _____

основание проверки: **Утвержденный план проверок (Плановая проверка (294-ФЗ) Утвержденный план проверок (в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ))**

задачами настоящей проверки являются:

7. Предметом настоящей проверки является:

– **Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами**

8. Срок проведения проверки: **20 рабочих дней**

К проведению проверки приступить

с 23.11.2018

Проверку окончить не позднее
20.12.2018

9. Правовые основания проведения проверки:

- **Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";**
- **Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";**
- **Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";**

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- **СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;**
- **СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;**
- **СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;**
- **СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;**
- **СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;**
- **СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;**
- **СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;**
- **СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;**
- **СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита»;**
- **СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;**
- **СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;**
- **СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;**
- **СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».**

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований:

Вода питьевая на микробиологические показатели (ВПМБ) - 2, Вода питьевая на санитарно-химические показатели (ВПСХ) - 1, Готовое блюдо на санитарно-химические показатели (ГБСХ) - 1, Смывы на паразитологические показатели (СМПЗ) - 10, Смывы

на санитарно-показательные группы м/о (БГКП) (СМБГКП) - 30, , Микроклимат (МКЛ) - 30, Освещенность (ОСВ) - 30

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764).

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Устав учреждения(представить оригинал во время проверки), приказ (решение) о назначении руководителя(копия) , должностные обязанности руководителя (копия), табель учета рабочего времени сотрудников за октябрь 2018 года(копия); сведения о профилактических прививках сотрудников; личные медицинские книжки сотрудников(оригинал). Документы по организации медицинского обслуживания детей: журнал регистрации выполненных прививок (ф. 064/у). Карта профилактических прививок (ф. 063/у).. Персонифицированные планы прививок детей с результатами выполнения. Журнал регистрации лабораторного обследования на контактные гельминтозы детей, журнал дегельминтизации. Журнал осмотров на педикулез и чесотку, карантинный журнал(либо история развития ребенка, если результаты наблюдения врачом фиксировались в данном документе).

Приказы по организации иммунопрофилактики среди детей и персонала, о введении карантинных мероприятий по гриппу.

Журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний образовательного учреждения(ф. 60/у).

Договор на проведение дератизационных работ , последний акт выполненных работ по дератизации и дезинсекции, перечень дезинфицирующих средств с инструкциями по применению и сертификатами соответствия.

Журнал учета витаминизации третьего блюда витамином С. Примерное (10 -ти дневное меню) . Журнал бракеража готовой продукции.

Справка о выборке натуральных норм питания с анализом за 2 месяца (сентябрь – октябрь) 2018. по данным накопительной ведомости). Справка о выполнении физиологических потребностей и энергии за 2 месяца (сентябрь – октябрь 2018г.)

Документы по технической поверке холодильно - технологического оборудования на пищеблоке к началу учебного года 2017-2018. Акт обследования технического состояния вентиляции учреждения специализированной организацией.

Все копии документов, заверенные печатью и подписью руководителя

Руководитель Управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Ярославской области
Звягин А.М.



Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Шишкина Л.А.

Тел. 73-26-95

e-mail:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

20.12.2018
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1305

По адресу/адресам:

На основании Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 1305 от 16.11.2018 была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 73» (МДОУ «Детский сад №73»), 150054, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 А

Дата и время проведения проверки:

МДОУ «Детский сад № 73»

05.12. 2018г с 9:30 по 17:00. Продолжительность 7:30

Общая продолжительность проверки: **20 рабочих дней**

Акт составлен: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки)

«19» ноября 2018 г.
Дата

:
Время


Подпись

Ступикова М.А.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Шишкина Любовь Александровна.

При проведении проверки присутствовали:

При проверке присутствовала заведующий Ступикова Маргарита Александровна.

В ходе проведения проверки:

МДОУ «Детский сад №73».

Образовательное учреждение расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании типовой постройки. По периметру огорожено забором, имеет уличное освещение, ДРЛ на здании. Учредитель – городской округ город Ярославль в лице департамента образования мэрии города Ярославля. Имеется лицензия на образовательную деятельность, на сестринское дело в педиатрии.

Отопление, водоснабжение, канализация – централизованные от городских сетей.

Списочный состав детей 286. Сотрудников 63. Групп 12, в том числе №№11,12 – логопедические, списочный состав детей по 14 человек. Карантин в группе №3 по скарлатине с 29.11.18 по 06.12.18 г. включительно, в группах №№11,12 по ветряной оспе до 18.12.2018г.

Договор на питание с ООО «Комбинат социального питания» от 20.02.2018 г. №5.

При проверке учреждения выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

п.1.9.: не соблюдаются нормы площади групповой(игровой) на 1-го ребенка в группах для детей дошкольного возраста (3-7 лет) №№ 3.6,8,9,10, для групп раннего возраста №№1,2.

п.4.12, п.6.13.: в группе №2 не соблюдаются нормы площади спальни на 1-го ребенка, расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами.

п.15.7.: по данным накопительной ведомости у детей возраст 3- 7 лет невыполнение норм питания по основным продуктам питания за период октябрь 2018г.: молоко и молочные продукты – 89,76%, мясо-91,2%, овощи.зелень -83,4%, рыба – 90%,хлеб пшеничный – 90,3%, хлеб ржаной – 90%, перевыполнение нормы питания по кондитерским изделиям – 198,%, среди детей 1-3 года : перевыполнение нормы питания по кондитерским изделиям – 300%, крупам на 114%, макаронным изделиям – 114%, невыполнение норм питания – по молоку и кисломолочным продуктам – 92%, мясо-82%, фрукты – 88% и соки -45%, хлеб пшеничный - 88%, ржаной -87%.

СП 3.1.2. 3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А)инфекции» п.6.4.1. персонал группы(няня, воспитатель) гр. №3, где зарегистрирован 29.11.18г случай скарлатины, в первые дня возникновения очага скарлатины не осмотрены ЛОР –врачом.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника отдела
эпидемиологического надзора



Шишкина Л.А.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Ступикова М.А

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника отдела
эпидемиологического надзора

Шишкина Л.А.

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
150054, г.Ярославль, ул.Чкалова д.4
Телефон, факс: Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/760601001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по
аккредитации
№ РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 12601

Наименование пробы (образца):

Смывы на яйца гельминтов

Пробы (образцы) направлены:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

150003, Ярославская область, г.Ярославль, Войнова, д. 1

Дата и время отбора пробы (образца) *23.11.2018 09 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *23.11.2018 10 ч. 15 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача-эпидемиолога Мозер Н.В. в присутствии ст. м/с и Шишкиной Л.А.

Цель отбора: *Госзаказ (плановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МДОУ Детский сад № 73

Ярославская область, г.Ярославль, проспект Ленина, д.46а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МДОУ Детский сад № 73

Ярославская область, г.Ярославль, проспект Ленина, д.46а

Код пробы (образца): *17.11.18.12601.10.1-10.10*

НД на методику отбора: *Сан ПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Сан ПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"

Условия транспортировки: *Автотранспорт*

Дополнительные сведения:

Основание для отбора *поручение от 16.11.2018 г. № 2071-к*

Управления Роспотребнадзора по Ярославской области

Государственная услуга (работа):

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. 86.90, 86.90.1

Утверждаю

Главный врач:

" 29 НОЯ 2018

" 20 г



Н.Л. Карпов

М.П.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах

Код образца (пробы): 17.11.18.12601.10.1-10.10

Паразитологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
Рег. номер: 1 - Смывы на яйца гельминтов: №10: обеденный стол					
1	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Рег. номер: 2 - Смывы на яйца гельминтов: выключатель					
2	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Рег. номер: 3 - Смывы на яйца гельминтов: игрушка машинка					
3	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Рег. номер: 4 - Смывы на яйца гельминтов: №8 стол для раздачи пищи					
4	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Рег. номер: 5 - Смывы на яйца гельминтов: ручки для дверей (туалет)					
5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Рег. номер: 6 - Смывы на яйца гельминтов: детские игрушки					
6	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Рег. номер: 7 - Смывы на яйца гельминтов: кастрюля для хлеба снаружи					
7	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Рег. номер: 8 - Смывы на яйца гельминтов: контейнер для игрушек					
8	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Рег. номер: 9 - Смывы на яйца гельминтов: лестница детская					
9	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Рег. номер: 10 - Смывы на яйца гельминтов: полотенница					
10	Яйца гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Ф.И.О. заведующего лабораторией Кузьмина Галина Владимировна  Подпись					

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
150054, г.Ярославль, ул.Чкалова д.4
Телефон, факс: Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/760601001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по
аккредитации
№ РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 12603

Наименование пробы (образца):

Смывы на бактерии группы кишечной палочки (БГКП)

Пробы (образцы) направлены:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

150003. г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1.

Дата и время отбора пробы (образца) *23.11.2018 09 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *23.11.2018 10 ч. 15 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача-эпидемиолога Мозер Н.В. в присутствии ст. м/сестры и Шишкиной

Цель отбора: *Госзаказ (плановый)*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МДОУ Детский сад № 73

150054, Ярославская область, г.Ярославль, проспект Ленина, д.46а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МДОУ Детский сад № 73

150054, Ярославская область, г.Ярославль, проспект Ленина, д.46а

Код пробы (образца): 17.11.18.12603.30.1-30.30

НД на методику отбора: *МУ 2657-82 "По санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.4.1.3049-13 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных

Условия транспортировки: *Автотранспорт*

Основание для отбора *поручение от 16.11.2018 г. № 2071-к*

Управления Роспотребнадзора по Ярославской области

Государственная услуга (работа):

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. 86.90, 86.90.1

Утверждаю

Главный врач:

" 29 Ноя 2018 20 г



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 4 экземплярах

Код образца (пробы): 17.11.18.12603.30.1-30.30

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Рег. номер: 1308 - Смывы прочие: №10; стол для раздачи					
1	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1309 - Смывы прочие: крышка кастрюли для " хлеба"					
2	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1310 - Смывы прочие: спец. одежда Тихомировой О.С.					
3	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1311 - Смывы прочие: чайная чашка					
4	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1312 - Смывы прочие: тарелка мелкая					
5	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1313 - Смывы прочие: тарелка глубокая					
6	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1314 - Смывы прочие: обеденный стол					
7	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1315 - Смывы прочие: игрушки "лошадка"					
8	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1316 - Смывы прочие: стол для игр					
9	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1317 - Смывы прочие: полотенница					
10	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1318 - Смывы прочие: №8; раздаточный стол					
11	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1319 - Смывы прочие: обеденный стол					
12	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1320 - Смывы прочие: дет. полотенца №27					
13	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1321 - Смывы прочие: спец. одежда Зиновьевой В.Б					
14	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1322 - Смывы прочие: внутренняя поверхность чайника					
15	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1323 - Смывы прочие: чайное блюдо					
16	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1324 - Смывы прочие: ложка десертная					
17	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1325 - Смывы прочие: игровой стеллаж					
18	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1326 - Смывы прочие: детская пирамида					
19	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1327 - Смывы прочие: крышка внутр. поверхности 2 бл.					
20	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1328 - Смывы прочие: спец. одежда Сохиной Е.А.					
21	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1329 - Смывы прочие: обеденный стол					
22	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1330 - Смывы прочие: раздаточный стол					
23	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1331 - Смывы прочие: поварешка					
24	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1332 - Смывы прочие: кран					
25	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1333 - Смывы прочие: чашка чайная					

26	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1334 - Смывы прочие: кастрюля "хлеб" внутр. поверхность					
27	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1335 - Смывы прочие: стол для игр					
28	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1336 - Смывы прочие: конструктор					
29	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Рег. номер: 1337 - Смывы прочие: кассета для столовых приборов					
30	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см2	МУ 2657 от 31.12.82
Ф.И.О. заведующего лабораторией Кузьмина Галина Владимировна  Подпись					

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
150054, г.Ярославль, ул.Чкалова д.4
Телефон, факс: Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798
ИНН/КПП 7606053148/760601001

Аттестат аккредитации
Федеральной службы по
аккредитации
№ РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 12602

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

кран холодной воды, пищеблок

Кипяченая вода:

кипяченая вода, ясельная группа

Пробы (образцы) направлены:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

150003, Ярославская область, г.Ярославль, Войнова, д. 1

Дата и время отбора пробы (образца): **23.11.2018 09 ч. 15 мин.**

Дата и время доставки пробы (образца): **23.11.2018 10 ч. 15 мин.**

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача-эпидемиолога Мозер Н.В. в присутствии старшей мед.сестры, заместителя начальника отдела эпид.надзора Шишкиной Л.А.

Цель отбора: **Госзаказ (плановый)**

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МДОУ Детский сад комбинированного вида № 73

150054, Ярославская область, г.Ярославль, проспект Ленина, д.46а

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МДОУ Детский сад комбинированного вида № 73

150054, Ярославская область, г.Ярославль, проспект Ленина, д.46а

Код пробы (образца): **12.17.11.18.12602.2.1-2.2**

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 51232-98 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества", МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды", ФЗ № 416 "О водоснабжении и водоотведении".

Условия транспортировки: **автотранспорт**

Основание для отбора: **поручение от 03.10.2018 г. № 2071-1к**

Управления Роспотребнадзора по Ярославской области

Государственная услуга (работа):

Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. 86.90, 86.90.1

Утверждаю

Главный врач:

Н.Л. Карпов

М.П.

30 НОЯ 2018 20 г

- Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 - Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
- Протокол составлен в 4-х экземплярах

Код образца (пробы): 12.17.11.18.12602.2.1-2.2

Санитарно-гигиенические исследования

№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Рег. №: 7482 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: кран холодной воды, пищеблок					
1	Запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	6 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	$0,35 \pm 0,07$	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	pH	$6,5 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Окисляемость	$3,6 \pm 0,4$	5	мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Железо	$0,16 \pm 0,04$	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
7	Аммиак	$0,15 \pm 0,03$	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
8	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п.п.	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	54ВИ417	свидетельство № 5.2/0203	04.07.2019
2	Анализатор жидкости многопараметрический "Экотест 2000.4"	3169	свидетельство № 1.11/0232	20.08.2019

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Зайцева Наталья Александровна

Подпись

Код образца (пробы): 12.17.11.18.12602.2.1-2.2

Микробиологические исследования

№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Рег. №: 490 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: кран холодной воды, пищеблок					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Рег. №: 491 - Кипяченая вода: кипяченая вода, ясельная группа					
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Кузьмина Галина Владимировна

Подпись



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения № 1**

г. Ярославль
(город, район, нас. пункт)

« 09 » января 2019

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Малицкий Борис Александрович, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица Ступиковой Маргариты Александровны, заведующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73», ИНН 760 602 2291, ОГРН 1027600839342 осуществляющим свою деятельность по адресу: 150054 Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 46-а ОГРН 1027601275140, ИНН 7613003532, паспорт номер № 78 00, серия 178582 выдан 31.01.2001г. Ленинским РОВД г. Ярославля, проживающей по адресу г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 22, кв. 46, 150031

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)

(Постановление по делу об административном правонарушении № 1 от 09.01.2019г.),
установил:

20.12.2018г. в ходе проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по Распоряжению Главного государственного санитарного врача Ярославской области от 16.11.2018г №1305 в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №73», ИНН 760 602 2291, ОГРН 1027600839342 осуществляющим свою деятельность по адресу: 150054 Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 46-а

При проверке санитарного состояния учреждения выявлены следующие нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1. 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

п.1.9.: не соблюдаются нормы площади групповой(игровой) на 1-го ребенка в группах для детей дошкольного возраста (3-7 лет) №№ 3,6,8,9,10, для групп раннего возраста №№1,2.

п.4.12, п.6.13.: в группе №2 не соблюдаются нормы площади спальни на 1-го ребенка, расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами.

Указанные нарушения обязательных требований к зданию, к водоснабжению допущены в результате ненадлежащего контроля со стороны заведующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73» Ступиковой Маргариты Александровны
(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

ОБЯЗЫВАЮ:

Заведующего Ступикову Маргариту Александровну

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по адресу: 150054 Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Ленина, д 46-а

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

**Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области**



Б.А. Малицкий

Копия представления от «09» 01 2019 г. № _____ на _____ Ступикову М.А.

Получена . *MCS*